

Lokalizacja budynków inwentarskich



Lokalizacja powinna uwzględniać:

- ▶ Szerokość geograficzna
- ▶ Ukształtowanie terenu
- ▶ Usytuowanie budynków względem stron świata



Ukształtowanie terenu



Powinien on być lekko wzniesiony, o gruncie przepuszczalnym, aby wody opadowe miały swobodny odpływ i nie podmywały budynku oraz nie zalewały znajdujących się przy nim wybiegów. Należy również zwrócić uwagę **na poziom wód gruntowych, które nie mogą dochodzić wyżej niż 1 m od fundamentów**, gdyż w przeciwnym wypadku może nastąpić zawilgacanie budynku a nawet pękanie fundamentów w czasie mrozów.



Usytuowanie budynków względem zabudowy



- ▶ Pomieszczenia dla zwierząt powinny być lokalizowane w stosunku do budynków mieszkalnych w taki sposób, aby **znajdowały się od strony przeciwnej do panujących wiatrów lokalnych**, gdyż w przeciwnym wypadku zapachy z gnojowni i pomieszczeń inwentarskich będą przenoszone do mieszkań.
- ▶ Muszą być też **oddalone co najmniej 15m od studni**, aby gnojówka nie zakażała wody pitnej. O ile to możliwe, należy wykorzystać naturalne osłony przed lokalnymi wiatrami lub sadzić pasy zieleni, stanowiące ponadto pas sanitarny między budynkami mieszkalnymi a częścią hodowlaną gospodarstwa.

Usytuowanie budynków względem zabudowy



- ▶ Ważne jest aby pozostawić minimalne odstępów od planowanego budynku inwentarskiego względem innych obiektów. **Jeśli chodzi o studnie, to należy zachować od niej 15m odległości w przypadku budynku, w przypadku wybiegu nieutwardzonego 70m, a utwardzonego 5m.**
- ▶ W stosunku do sąsiednich działek należy postawić budynek w odległości: **4 m dla budynków zwróconych w stronę granicy otworami okiennymi, 3m dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą bez otworów.**



Usytuowanie budynków względem stron świata



Usytuowanie **osi długiej budynku w stosunku do stron świata powinno przebiegać po linii północ-południe**, z odchyleniem do 30%, zapewnia to bowiem dobre oświetlenie naturalne przez okna w ścianach od strony wschodniej i zachodniej.

Przy lokalizacji budynku należy uwzględniać układ funkcjonalny, korzystne powiązania komunikacyjne, z budynkami pomocniczymi, wybiegami, pastwiskami i miejscem składowania obornika.

